



HOUILLÈRES de CRUÉJOULS

Mode d'emploi

DATE D'ÉTABLISSEMENT : 28/10/2009

DATE DE MISE À JOUR : 14/04/2010

VERSION : 04

Matières premières

Chaux en pâte

DOMAINES D'UTILISATION

Réalisation de peintures et laits de chaux (badi-geons par exemple), ainsi que de stucs.

La **Chaux en pâte** peut également servir à la réalisation d'enduits de finition colorés. Toutefois, son utilisation en stuc et enduit est délicate et demande une certaine expérience des chaux.

CARACTÉRISTIQUES

Saine et naturelle, la **Chaux en pâte** CL 90 :

- Imperméabilise les murs, tout en les laissant respirer.
- Permet la réalisation de mortiers gras et onctueux, qui évitent la formation des spectres (traces des pierres et des briques par transparence).
- D'une extrême blancheur, elle met en valeur, plus que toute autre chaux, la couleur des pigments ou des sables que l'on associe.
- Solide et compacte.
- Ne poudre pas.
- Réversible comme toute chaux, elle peut être retirée à tout moment, sans dommage pour les matériaux environnants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Masse volumique apparente** : 1.4 kg/ litre
- **Taux de chaux** : 30% en poids environ soit : 400 g par litre de chaux en pâte

Le pouvoir liant de la **Chaux en pâte** étant généralement plus fort que celui de la chaux en poudre, 1 litre de **Chaux en pâte** peut équivaloir à 1 litre de chaux en poudre.

PRÉPARATION

- Travailler entre 5 et 30° C sur des supports parfaitement propres.
- Protéger les supports pendant et après l'application, pour ne pas altérer la prise.
- Peser minutieusement les adjuvants et autres ingrédients avant de les mélanger à la **Chaux en pâte**.
- Procéder à des essais de couleur avant d'appliquer entièrement les mélanges.
- Calculer au préalable les quantités de chaux nécessaires à la préparation de l'ensemble des mélanges, pour éviter les mauvaises surprises de colorations différentes.

DILUTION ET NETTOYAGE

À l'eau.

CONSERVATION

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DÉFI - HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS
ZI La Gloriette - 38160 Chatte - France

Tél. 33 (0)4 76 64 85 64 - Fax 33 (0)4 76 64 85 69 - Email defi.h2c@orange.fr

Siret 331 014 993 000 58 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N° TVA FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 euros