



HOUILLÈRES de CRUÉJOULS

# Mode d'emploi

DATE D'ÉTABLISSEMENT : 28/10/2009

DATE DE MISE À JOUR : 26/02/2010

VERSION : 02

## Cires

### Cire d'abeille blanche codex (granulés)

#### DOMAINES D'UTILISATION

Préparation des peintures, restauration.

#### CARACTÉRISTIQUES

Cire d'abeille pure en granulés utilisée comme liant ou additif.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Point de goutte :** 61-65°C
- **Densité :** 0.96
- **Indice d'acide :** 17-24 mg KOH/g
- **Indice de saponification :** 87-104 mg KOH/g
- **Indice d'ester :** 70-80
- **Rapport ester/acide :** 3.3-4.3

#### PRÉPARATION

##### • Cire liquide :

Laisser dissoudre 100 g de cire dans 1 litre de solvant pendant 24 heures au minimum.

##### • Cire en pâte :

Laisser dissoudre 1 kg de cire dans 1 litre de solvant pendant 3 jours.

Il est possible de réduire ce temps en chauffant la cire au bain marie.

**ATTENTION ! Solvant + chaleur = DANGER**

#### DILUTION ET NETTOYAGE

Hydrocarbures, essence de térébenthine, huiles végétales.

#### CONSERVATION

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

#### AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DÉFI - HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS  
ZI La Gloriette - 38160 Chatte - France

Tél. 33 (0)4 76 64 85 64 - Fax 33 (0)4 76 64 85 69 - Email [defi.h2c@orange.fr](mailto:defi.h2c@orange.fr)

Siret 331 014 993 000 58 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N° TVA FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 euros